


3 ciberataques más frecuentes en el Perú

y tips básicos de seguridad para
estar protegido

PISHING

Se envían mensajes de texto o correos electrónicos suplantando la identidad de una persona o compañía, con el objetivo de recopilar datos personales: claves, información sobre tarjetas de crédito, usuarios, contraseñas y más.



Si el registro no es realizado dentro de 48 horas, su cuenta será suspendida temporalmente hasta que su registro se haya completado.

RANSOMEWARE

Se caracteriza por restringir el acceso a un sistema informático y pedir un rescate para eliminar el bloqueo este tipo de ciberataque puede ser fatal para una compañía, porque implica una pérdida masiva de datos y perjuicios económicos.



INYECCIÓN SQL

Es un ataque que tiene como objetivo insertar un código malicioso en una página web quebrantando las medidas de seguridad y accediendo a su base de datos, una vez dentro pueden extraer, modificar o borrar todo.

Login to Web App

asdf OR 'a'='a


.....

Remember me on this computer

Login

Sigue estos tips y protégete de amenazas cibernéticas:

- 1 Usa contraseñas fuertes y diferentes para cada aplicación.
- 2 Elimina inmediatamente correos o links sospechosos.
- 3 Evita conectarte a redes WI - FI públicas para hacer transacciones.
- 4 Bloquea tu computadora cuando no la estés usando.
- 5 Utiliza softwares de seguridad, un programa antivirus o *firewall* para protegerse de virus o amenazas en línea.



Si deseas más información, puedes contactarnos a:
aramburucastanedaboero@acb-abogados.com

Si te sirvió este contenido, no olvides:

